

ZGODA NA WYKONANIE ZNIECZULENIA

Data znieczulenia:

Imię i Nazwisko pacjenta:

Pesel:

Rodzaj zabiegu:

ZGODA PACJENTA

1. Wyrażam zgodę na przeprowadzanie u mnie znieczulenia **ogólnego / przewodowego** oraz na zabiegi temu towarzyszące i na wszelkie czynności medyczne konieczne w okresie przed i po zabiegowym.
2. Oświadczam, że:
 - zrozumiałem istotę powyższego, zaproponowanego mi znieczulenia, a wszelkie wątpliwości zostały mi wyjaśnione w rozmowie z lekarzem, ponadto
 - zostałem poinformowany o jego wadach, zaletach oraz możliwych, dających się przewidzieć powikłaniach z nim związanych
 - zostałem poinformowany o innych metodach znieczulenia i dlaczego w moim przypadku proponowany jest powyższy sposób znieczulenia
 - zapoznałem się z prospektem informacyjnym umieszczonym na formularzu zgody wyjaśniającym mi potrzebę znieczulenia, dostępne rodzaje znieczuleń oraz wybór najlepszego dla mnie znieczulenia a także o możliwości wystąpienia powikłań i ich rodzajach
 - miałem możliwość zadania pytań na moje wątpliwości lekarzowi anestezjologowi
3. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na zmianę sposobu znieczulenia, jeżeli w czasie zabiegu zaistnieją niespodziewane okoliczności, a będzie to konieczne ze względów medycznych
4. Wyrażam zgodę na ewentualną konieczną transfuzję krwi i preparatów krwipochodnych **TAK / NIE**

5. Wyrażam niniejszym świadomą zgodę na znieczulenie ogólne oraz na wszystkie inne konieczne działania związane ze znieczuleniem.

Oświadczam, że w ciągu 6 godzin nie spożywałem/am żadnych posiłków i nie piłem/am żadnych płynów, z wyjątkiem wody niegazowanej w ilości do 200 ml do 2 godzin przed zabiegiem.

**BEZWZGLĘDNIIE PROSZĘ POINFORMOWAĆ LEKARZA JEŚLI POWYŻSZY
REŻIM ZOSTAŁ PRZEZ PAŃSTWA ZŁAMANY!!**

Tekst powyższy przeczytałem (ewentualnie został mi przeczytany) i zrozumiałem, co poświadczam poniżej podpisem.

DATA PODPIS PACJENTA/KI

UWAGI:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Podpis lekarza anestezjologa

INFORMACJE

Prosimy o uważane przeczytanie:

1. Zabiegi operacyjne i inne czynności lekarskie związane ze znacznym bólem mogą być wykonywane w znieczuleniu ogólnym lub w znieczuleniu przewodowym.
2. Znieczulenie wykonuje lekarz anestezjolog. Jest on odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie pacjenta do zabiegu, a także za przeprowadzaniem znieczulenia.
3. **Znieczulenie ogólne:** („narkoza”) polega na uśpieniu, wyłączeniu bólu. Jeśli zabieg trwa krótko, kilka, kilkanaście minut, wystarczy podanie leków dożylnie. Do dłuższych zabiegów konieczne jest zastosowanie intubacji tchawicy – oznacza ona założenie do tchawicy specjalnej rurki w celu zabezpieczenia dróg oddechowych, umożliwia to oddychanie, podawanie gazów znieczulających i tlenu. Przed tą intubacją podawane są leki dożylnie powodując sen i zwiótczenie mięśni w celu bezbolesnego wykonania tej czynności.
4. **Znieczulenie przewodowe:** (regionalne) polega na wyłączeniu czucia bólu w określonej części ciała poprzez podawanie leku znieczulającego miejscowo w okolice nerwów przewodzących ból. Uważane jest za znacznie bezpieczniejsze i mniej obciążające organizm od znieczulenia ogólnego. Po zabiegu przez krótki czas wyłączone jest czucie bólu i świadome poruszanie. Istnieje wiele rodzajów znieczulenia przewodowego: podpajęczynówkowe, zewnątrzoponowe, blokada splotu ramiennego i innych poszczególnych nerwów.
5. **Znieczulenie podpajęczynówkowe i zewnątrzoponowe** wykonuje się do zabiegów na kończynach dolnych, w obrębie krocza i dolnych partii brzucha. Ból związany z nakłuciem jest niewielki, gdyż stosujemy igły bardzo cienkie, a jeżeli trzeba użyć igły grubszej miejsce nakłucia jest dodatkowo miejscowo znieczulane.
6. **Wybór sposobu znieczulenia:** Lekarz anestezjolog zaproponuje takie znieczulenie, które będzie najmniej obciążające dla organizmu i najlepiej dostosowane do planowanego zabiegu.
7. **Powikłania:** związane ze znieczuleniem u pacjentów ze zdrowym układem krążenia i oddychania są niezmiernie rzadkie. Jednak każde postępowanie lekarskie wiąże się z określonym ryzykiem.

8. Do **możliwych powikłań** znieczulenia ogólnego należą: -zachłyśnięcie treścią pokarmową z następowym, groźnym zachłystowym zapaleniem płuc (dlatego pacjent musi być na czczo), -obrzęk krtani, przemijające nudności i wymioty,- upośledzenie oddychania w okresie bezpośrednio po znieczuleniu.
9. **Powikłania znieczulenia przewodowego** (uszkodzenie struktury nerwów lub naczyń) występują niezmiernie rzadko i są najczęściej odwracalne.
10. W trakcie każdego rodzaju znieczulenia możliwe są zaburzenia funkcjonowania układu krążenia, dlatego też przed każdym zabiegiem konieczne jest wklucie do żyły cewnika, aby w każdej chwili można było podać potrzebne leki.

DATA

PODPIS PACJENTA /KI